

Република Србија
Град Зајечар
Градска управа града Зајечара
Трг Ослобођења бр. 1
Зајечар

Број: 404-465/5
Датум: 26.12.2019.

У поступку јавне набавке мале вредности број 404-465 – **набавка радова на реконструкцији семафора на углу улица Трг Ослобођења и Генерала Гамбете**

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОНУЂАЧИ ПОСТАВИЛИ СУ СЛЕДЕЋА ПИТАЊА:

Питање бр. 1 – У конкурсној документацији у делу II ОПИС И ВРСТА РАДОВА, ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН, РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, наручилац је у тачки 4. дефинисао „Рок за извођење радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 20 (двадесет) календарских дана од увођења у посао понуђача - извођача радова“ што је сасвим исправно. Међутим у тачки 9.3. Упутства понуђачима као и у члану 5. Модела уговора дефинисао је „Рок завршетка радова у року од _____ дана од потписивања уговора“ што је потпуно неоправдано и нелогично. Обавештавамо наручиоца да је по одредбама Закона о безбедности и здравља на раду извођач радова дужан да најкасније 8 дана пре почетка радова пријави радове надлежној инспекцији рада. Самим тим рачунање рока од дана потписивања уговора је неоправдано и нелогично. Потребно је да измените члан 5. Модела уговора јер исти представља нацрт будућег уговора који ће бити потписан између наручиоца и извођача.

Одговор на постављено питање бр. 1: Поменути услов измењен је I Изменом конкурсне документације број 404-465/4 од 26.12.2019. године.

Питање бр. 2 – Како је и сам наручилац у документацији дефинисао „Заменом целокупне опреме подићи ће се ниво и безбедност целокупних саобраћајних кретања.....“ а имајући у виду да се ради о опреми од чије исправности зависи безбедност свих учесника у саобраћају потребно је да наручилац дефинише да семафорски уређај мора да задовољава услове безбедног функционисања дефинисаног стандардом EN 12675, EN 50556, EN 50293, EN 61508 и да за то тражи адекватне доказе.

Одговор на постављено питање бр. 2: Поменути услов измењен је I Изменом конкурсне документације број 404-465/4 од 26.12.2019. године.

Питање бр. 3 - У обрасцу структуре цене у позицијама које се односе на возачке и пешачке латерне са ЛЕД светлосним изворима потребно је да наручилац дефинише пресудне карактеристике истих:

а) Потребно је дефинисати ефекат фантомског светла. Овај ефекат је од пресудне важности за безбедност возача и саобраћаја јер од његовог степена зависи видљивост истих при светлости дана односно сунчеве светлости. Годинама уназад у Европи је стандард класа 5 (пет).

б) Потребно је дефинисати класу отпорности на удар-сагласно стандарду ЕН 12368 отпорност на удар мора бити класа ИР 3.

ц) Наручилац мора дефинисати да лантерне морају бити непропусне за продор воде и прашине, а то значи да и ЛЕД модули морају бити урађени као компактна јединица и

херметички затворени. Наручилац није навео који степен ИП заштите односно херметичности треба да задовољи ЛЕД модул. Годинама уназад за херметичност и компактност ЛЕД модула стандард је ИП 65. Потребно је да наручилац прецизно дефинише.

д) С обзиром да је циљ сваког наручиоца да набави квалитетну опрему која је у складу са наредним ЛЕД технологијама, потребно је да дефинишете још једну битну карактеристику ЛЕД модула, а то је да исти имају управљив интензитет осветљења (димминг функција).

е) Потребно је да наручилац дефинише интензитет светлости за ЛЕД модуле. Према данашњим нормативима ЛЕД модул Ø300 имају више од 400 цд, а самим тим логично да и ЛЕД модул Ø210 имају више од 400 цд јер је код њих израженија униформисаност и интензитет светла.

ф) за све карактеристике које дефинише наручилац је дужан да тражи и одговарајуће доказе а све у циљу једнакости понуђача

Одговор на постављено питање бр. 3: Поменути услов измењен је I Изменом конкурсне документације број 404-465/4 од 26.12.2019. године.

Питање бр. 4 - С обзиром да ће се на предметним раскрсницама поред радова на светлосној саобраћајној сигнализацији изводити и електро радови и грађевински радови, а имајући у виду да се ради о опреми и радовима за безбедност саобраћаја потребно је да наручилац дефинише неопходан кадровски капацитет, односно да захтева од понуђача да у радном односу имају лица са одговарајућим лиценцама: 470, 450 и 410 јер без одговорних извођача са наведеним лиценцама радови би били изведени супротно прописима који регулишу ову област.

Одговор на постављено питање бр. 4: Поменути услов измењен је I Изменом конкурсне документације број 404-465/4 од 26.12.2019. године.

Питање бр. 5 - У позицији 8 наведено је да се трази возачка лантерна троделна са симболом песака. Таква лантерна није у складу са вазецим законом о безбедности саобраћаја РС.

Одговор на постављено питање бр. 5: Поменути услов измењен је I Изменом конкурсне документације број 404-465/4 од 26.12.2019. године.

Питање бр. 6 - У висе позиција се наводи да се трази лантерна компактног куциста футурлед 3.?

Одговор на постављено питање бр. 6: Поменути услов измењен је I Изменом конкурсне документације број 404-465/4 од 26.12.2019. године.

Питање бр. 7 - Да ли то значи да се не могу нудити лантерне направљене из висе сегмената какве су тренутно висе од 90% на раскрсницама у Србији.

Одговор на постављено питање бр. 7: Поменути услов измењен је I Изменом конкурсне документације број 404-465/4 од 26.12.2019. године.

Питање бр. 8 - Ста значи захтев лантерне отпорне на удар.? Који стандард треба да задовоље по питању отпорности? Футурлед 3 није стандард?

Одговор на постављено питање бр. 8: Поменути услов измењен је I Изменом конкурсне документације број 404-465/4 од 26.12.2019. године.

Питање бр. 9 - Коју мах. и коју мин. Снагу треба да имају Лед улосци ?

Одговор на постављено питање бр. 9: Поменути услов измењен је I Изменом конкурсне документације број 404-465/4 од 26.12.2019. године.

Питање бр. 10 - Који је напон напајања лед лантерни?

Одговор на постављено питање бр. 10: Поменути услов измењен је I Изменом конкурсне документације број 404-465/4 од 26.12.2019. године.

Питање бр. 11 - Који фактор ИП треба да задовоље лед лантерне и по ком стандарду?

Одговор на постављено питање бр. 11: Поменути услов измењен је I Изменом конкурсне документације број 404-465/4 од 26.12.2019. године.

Питање бр. 12 - Који су сертификати неопходни да би се доказао квалитет понудјених лантерни?

Одговор на постављено питање бр. 12: Поменути услов измењен је I Изменом конкурсне документације број 404-465/4 од 26.12.2019. године.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕЂЕЊЕ ЈН 404-465