



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Републичка дирекција за воде

Број: 325-04-878/2016-07

Датум: 23.12.2016. год.

Београд

ИМ

Heineken Srbija d.o.o

Број: 97/1 HEI-2A

Датум: 30.03.2017.

На основу чл. 122.-126. Закона о водама ("Службени гласник РС" бр. 30/2010), члана 30. став 2. Закона о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 79/2005 и 101/2007), члана 5. став 6. Закона о министарствима ("Службени гласник РС" бр. 44/2014) и чл. 192. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ" бр. 33/97, 31/2001 и 30/2010), решавајући по захтеву подносиоца, Heineken Srbija doo Зајечар, Железничка бр. 2, град Зајечар, у управној ствари издавању водне дозволе, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ВОДНЕ ДОЗВОЛЕ

1. Подносиоцу захтева, Heineken Srbija doo Зајечар, издаје се водна дозвола за коришћење воде из сопственог бунара, испуштање отпадних вода из објекта пиваре у Зајечару у јавну канализацију и складиштење мазута.

2. Ова водна дозвола се издаје са роком важења од пет година од дана издавања овог решења, односно ова дозвола важи до 23.12.2021. године.

3. Ово Решење је уведено у Уписник водних дозвола за водно подручје Доњи Дунав, под редним бројем 319, од 23.12.2016. године.

4. Водна дозвола се издаје на основу достављене документације, утврђеног чињеничног стања и уз следеће услове:

4.1. Да се сви изграђени објекти користе у свему према постојећој ревидованој техничкој документацији;

4.2. Да се сви изграђени објекти за захватање вода, сакупљање, одвођење и испуштање отпадних вода и материја, као и објекти за складиштење хазардних и загађујућих супстанци, одржавају у функционалном стању и редовно осматрају уз услов да се обезбеди квалитет вода, које се испуштају у јавну канализацију, у складу са одговарајућим прописаним граничним вредностима емисије, односно којим се не нарушавају стандарди квалитета животне средине;

4.3. Да се редовно испитују биохемијски и механички параметри квалитета отпадних вода које се испуштају у јавну канализацију, од овлашћеног правног лица, и подаци квартално достављају јавном водопривредном предузећу, министарству надлежном за послове животне средине и Агенцији за животну средину;

4.4. У случају да квалитет испуштених отпадних вода утиче на нарушавање прописаног квалитета воде у рецепијенту, као и да не одговара прописаном квалитету,

инвеститор има обавезу да додатним третманом отпадне воде доведе на задовољавајући ниво. Уколико се испитивањем параметара квалитета утврди да су премашене граничне вредности емисије, прибавити од овог министарства водна акта за изградњу одговарајућег уређаја за пречишћавање отпадних вода, у посебном поступку у складу са Законом о водама;

4.5. Да је забрањено испуштање непречишћених отпадних вода или загађених атмосферских вода у подземне и површинске воде;

4.6. Да се редовно врши мерење и регистровање количина испуштених технолошких отпадних вода, сагласно прописима и да се редовно врши измиривање обавезе плаћања накнада у водопривреди;

4.7. Да се у циљу заштите подземних вода, обезбеде сагласно одговарајућим прописима редовна испитивања и контрола непропусности, баждарења и чишћење резервоара ради утврђивања евентуалног процуривања горива из резервоара;

4.8. Да се одлагање и складиштење материја које могу загадити воду (мазут, хемикалије и друге приоритетне и приоритетне хазардне супстанце), врши на прописан начин;

4.9. У случају да дође до негативних последица по површинске и подземне воде због нестручног руковања објектом и уређајима, услед хаварије или због измењене природе и квалитета пречишћених отпадних вода, инвеститор је обавезан да обустави рад, предузме хитне мере и санира све настале штете о свом трошку. Текуће и инвестиционо одржавање трајна је обавеза инвеститора;

4.10. Да се подземне воде из бунара користе у оквиру утврђених и разврстаних резерви подземних вода, на рационалан и економичан начин;

4.11. Да се редовно врши мерење и регистровање количина захваћених вода и испитивање квалитета воде на водозахвату, сагласно прописима и да се редовно врши измиривање обавезе плаћања накнада у водопривреди;

4.12. Да се у случају измењене природе и квалитета захваћених и испуштених вода, као и промене врсте пријемника, прибави нова водна дозвола;

4.13. За све евентуалне доградње и реконструкције постојећег објекта, прибавити адекватна водна акта, у складу са Законом о водама, у посебном поступку;

4.14. Да се најкасније два месеца пре истека рока важења водне дозволе поднесе захтев за продужење важности водне дозволе (уз доказ да су испуњени сви услови из ове водне дозволе).

О б р а з л о ж е њ е

Heineken Srbija doo Зајечар, Железничка бр. 2, град Зајечар (матични број: 20309288, шифра делатности: 1105-производња пива), поднео је захтев под бројем: 277/1 hei-za, од 19.07.2016. године, за добијање водне дозволе за коришћење воде из сопственог бунара, испуштање отпадних вода из објекта пиваре у Зајечару у јавну канализацију и складиштење мазута.

Уз захтев и допуну захтева достављена је следећа документација:

-Образац О-6;

-Решење Агенције за привредне регистре, БД 37834/2014, од 05.05.2014. године, Београд;

-Записник о инспекцијском прегледу код Heineken Srbija doo Зајечар, ул. Железничка бр. 2, од Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Републичке дирекције за воде, Одељења водне инспекције, Одсека водне инспекције Смедерево, број: 275-325-070/2016-07, од 01.06.2016. године;

-Извештај о испуњености услова из водних услова и водне сагласности за издавање водне дозволе за објекат пиваре Heineken Srbija doo Зајечар, у Зајечару, ул. Железничка бр. 2, за коришћење вода из сопственог бунара, испуштање отпадних вода из објекта пиваре у јавну канализацију и складиштење мазута, град Зајечар, од ЈВП "Србијаводе" Београд ВПЦ "Сава-Дунав" Нови Београд, Радна јединица "Неготин" Неготин, број: 246/6-319-16, од 11. јула 2016. године;

-Решење о издавању водне дозволе подносиоцу, Уједињене Српске Пиваре Зајечарско а.д., за коришћење вода из сопственог бунара, испуштање отпадних вода из објекта пиваре у јавну канализацију и складиштење мазута, од Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Републичке дирекције за воде, број: 325-04-00142/2011-07, од 27.07.2011. године;

-Решење којим се одређују зоне санитарне заштите изворишта предузећа "Уједињене Српске пиваре Зајечарско" у Зајечару, издато од Министарства здравља, Београд, број: 325-01-29/2013-10, од 23.09.2013. године;

-Решење којим се оверавају разврстане резерве вода у налазишту: природне слабоминералне воде из бунара ИЕБ-6К у насељу Котлујевац (Зајечар), са стањем на дан 16.07.2004. године, издато од Министарства науке и заштите животне средине, Управе за заштиту животне средине, Београд, број: 310-02-00081/2004-02, од 20.07.2004. године;

-Стручно мишљење о квалитету отпадних вода Heineken Србија доо Зајечар, од Завода за јавно здравље "Тимок", Зајечар, број: 898/16, од 18.03.2016. године;

-Достава података о утрошеној води у 2015. години, од Heineken Srbija doo Зајечар, број: 13 hei-za, од 15.01.2016. године;

-Технички опис;

-Решење којим се утврђују и оверавају разврстане резерве подземних вода изворишта акционарског друштва "Уједињене српске пиваре Зајечарско" у Зајечару, са стањем на дан 13.07.2012. године, од Министарства животне средине, рударства и просторног планирања, број: 310-02-00840/2012-03, од 16.07.2012. године;

-Рачун бр. 1183-03, од Јавног комуналног предузећа "Водовод" Зајечар, од 21.03.2016. године;

-Рачун бр. 140-02, од Јавног комуналног предузећа "Водовод" Зајечар, од 25.02.2015. године.

На основу приложене документације констатовано је следеће:

Најближи водоток локацији предметног објекта је регулисани ток Црног Тимока, удаљен око 200м, подслив Тимока, водно подручје Доњи Дунав. На основу члана 117. Закона о водама, објекти су типа број 5, индустријски и други објекат за који се захвата и доводи вода из површинских и подземних вода, као и за индустријски и други објекат чије се отпадне воде испуштају у површинске воде, подземне воде или јавну канализацију. У смислу водне делатности, члан 43. ЗОВ-а, у питању је уређење и коришћење вода и заштита вода од загађивања.

У пивари Heineken Srbija doo Зајечар, запослено је тренутно око 105 радника. У процесу производње пива, користи се највећим делом вода из сопственог артерског бунара ИЕБК-6К, који се налази у насељу Котлујевац и са пиваром је повезан цевоводом дужине 2700m, пречника 225mm, док се вода из градског водовода користи за санитарне потребе. Постоји техничка могућност да у случају проблема снабдевања из артерског бунара, пивара користи воду из градског водовода за производњу (резервна варијанта). Према решењу Министарства животне средине, рударства и просторног планирања, утврђене и оверене разврстане резерве подземних вода из бунара ИЕБК-6К, износе укупно 22,9l/s. Према изјави подносиоца захтева, укупне количине утрошене воде у 2015. години су износиле 323.988.250,00l (305.125,00m³ из

артерског бунара и 19.901,00m³ из градског водовода). Укупна количина произведеног пива у 2015. години са 12% суве материје је 89.047.100,00l, а количина утрошене воде у производу по одбитку суве материје је 78.361.448,00l.

Положај претметног бунара, одређен је следећим координатама:

Y 7600960

X 4863622.

Све отпадне воде из објеката, санитарно фекалне отпадне воде, технолошке отпадне воде које настају од прања повратне амбалаже, опреме и одржавања погона и атмосферске отпадне воде, упуштају се у јавну канализацију Зајечара јединственом канализационом мрежом са мерачем протока на испусту. Према изјави подносиоца захтева, укупне количине отпадних вода у 2015. години су износиле 173.097,00m³. Према Стручном мишљењу о квалитету отпадних вода Heineken Србија доо Зајечар Завода за јавно здравље "Тимок" Зајечар, од 18.03.2016. године, на основу резултата испитивања свих узорака се може закључити да је квалитет отпадне воде из Heineken Србија доо Зајечар био усаглашен са Одликом о техничким и санитарним условима за упуштање отпадних вода у градску канализацију града Зајечара ("Сл. лист Општина", бр. 18/92).

Прикључак на јавну канализацију је одређен координатама:

Y 7602953

X 4863313.

Сепаратор уља и масти је демонтиран, као и објекат интерне бензинске станице, механичарске радионице, аутоперионице и остали објекти изграђени за транспортне потребе. Резервоар за мазут капацитета 640m³ (за котларницу), смештен је у бетонској танквани.

Извештај ЈВП "Србијаводе" Београд, ВПЦ "Сава-Дунав" Нови Београд, РЈ "Неготин" Неготин, је позитиван и истим су дати услови који су углавном прихваћени. Дат је предлог да инвеститор у наредном периоду предвиди израду техничке документације за израду сепаратора масти и уља који би прихватио атмосферске воде са платоа и манипулативних површина пре упуштања у колектор градске канализације и зато су дати услови у диспозитиву решења број 4.4., 4.5. и 4.14..

Записнички и увидом на лицу места, републички водни инспектор констатује да су сви објекти у функционалном стању.

Условима из диспозитива решења број 4.2.-4.8. дати су сагласно чл. 92; чл. 93. и чл. 97. - чл. 100. Закона о водама, којима је обухваћена заштита вода од загађивања. Квалитет испуштених вода ускладити са параметрима које прописује Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр. 67/11, 48/12 и 2/16) и Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода ("Сл. гласник РС", бр. 33/2016). Условом бр. 4.9. дата је обавеза предузимања мера у случају непосредне опасности од загађивања, сходно чл. 101. Закона о водама. Условима број 4.6. и 4.11. је прописана обавеза инвеститора да, сходно чл. 74. и чл. 99. Закона о водама, мери и региструје количине захваћених и испуштених вода и обавеза инвеститора да, на основу чл. 153-168. Закона о водама, плаћа накнаду за коришћење вода и накнаду за заштиту вода.

Услов број 4.14. је дат да би се благовремено покренула процедура прибављања нове водне дозволе (уз доказ да су испуњени сви услови из ове водне дозволе), са новим роком, како би престанком важности ове, ступила на снагу нова, у складу са чл. 122, став 6, Закона о водама и Правилником о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова ("Сл. гласник РС", бр. 74/2010 и 116/2012).

Решавајући по предметном захтеву, на основу увида у приложену документацију, узимајући у обзир мишљења у прилогу, стручна служба овог

Министарства предложила је издавање водне дозволе под условима који су дати у диспозитиву решења.

Услов број 2. диспозитива решења, дат је сагласно чл. 122. Закона о водама. На основу Правилника о садржини, начину и обрасцу водне књиге („Службени гласник РС”, бр. 86/2010), ово решење је уведено у Уписник водних дозвола, што је дато у услову број 3.

Правна поука: Ово решење је коначно у управном поступку и на исто се не може изјавити жалба, већ се против решења може покренути управни спор код Управног суда Србије у року од 30 дана од дана пријема решења.

Доставити:

-Heineken Srbija doo Зајечар

-ЈВП "Србијаводе" Београд, ВПЦ "Сава-Дунав" Н. Београд

-град Зајечар

-водној инспекцији

-водној књизи

-архиви



В.Д. ДИРЕКТОРА

Наташа Милић, дипл.инж.шум.